Лаборатория ВитаЛаб
Телефон: 8 800 222 77 46
Сайт: www.vitalab.expert
Эл.почта: info@vitalab.expert
Лицензия № ЛО-46-01-002376 от 28.01.2021 г.

Код реестра внешнего контроля качества:
ФСВОК: 14534
Система менеджмента сертифицирована
по ISO 15189:2015

Пациент :
Пол/Возраст : **Мужской / 01.01.1990 (32года)**
Адрес проживания:

00155880

Дата, время взятия биопробы :
Дата, время выполнения исследования :
Дата, время печати бланка ответа :

Диагностика коронавирусной инфекции COVID-19 (SARS-CoV-2) ПЦР

РНК коронавируса (COVID-19) : НЕ ОБНАРУЖЕНО

Комментарий: Внимание! Отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирус COVID-19 не отменяет карантинных мер, если они были рекомендованы Роспотребнадзором. Для получения консультации по карантинным мерам обратитесь пожалуйста, в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по тел. 8 800 555 49 43.
Все рекомендации указаны в соответствии с Письмом Роспотребнадзора от 18.03.2020 № 02/4457-2020-27 «Об организации работа по диагностике COVID-19» и Приложением к данному письму в виде «Инструкции об организации работы по диагностике новой коронавирусной инфекции». Результаты исследований на коронавирус COVID-19 в обязательном порядке передаются в территориальный орган Роспотребнадзора.

Исследование выполнено:

Заведующий лабораторией Копцев С.В.

Копцев Сергей Владимирович ВРАЧ

ООО «ВитаЛаб» ОГРН 1194632007063 1 ДЛЯ АНАЛИЗОВ ЛАБОРАТОРИЯ

Отсканируйте QR-код для проверки подлинности справки